

# ECO-LINE-S Aanbouwwerktuigen met **EURO AANKOPPELING**

## VTM SGB Universele bakken

Diepte totaal 750 mm - hoogte 650 mm plaatdikte 4 mm en zijplaat 6 mm

Stootmes hardstaal 120 x 12 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
SGB	1200	384	128	400,--
SGB	1350	442	142	430,--
SGB	1500	500	155	460,--
SGB	1800	580	182	535,--
SGB	2000	640	195	560,--
SGB	2200	700	225	660,--
SGB	2400	760	245	760,--



## VTM SMV Mestvorken met bovenklem

Tandlengte 880 mm, gebogen tanden 650 mm met 2 cilinders

Type	Breedte in mm	Aantal tanden	Gewicht in kg	Prijs in €
SMV	1250	6 + 5	200	1.220,--
SMV	1500	7 + 6	250	1.320,--
SMV	1800	8 + 7	300	1.525,--
SMV	2100	9 + 8	350	1.730,--
SMV		Losse platte zijtand		15,--
SMV		Losse tand 880 mm geknikt		27,--
SMV		Losse tand 680 mm gebogen		25,--



## VTM SPB Pelikaanbakken met bovenklem met geboute tanden

Diepte bak 850 mm en opening van de bovenklem tot stootmes 1350 mm

Type	Breedte in mm	Aantal tanden	Gewicht in kg	Prijs in €
SPB	1500	6	300	1.275,--
SPB	1800	7	340	1.425,--
SPB	2100	9	380	1.625,--



## VTM SPBZ Pelikaanbakken met bovenklem met gesneden tanden

Diepte bak 960 mm en opening van de bovenklem tot stootmes 1500 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
SPBZ	1800	1000	535	1.630,--
SPBZ	2000	1100	560	1.785,--
SPBZ	2200	1200	600	1.940,--
SPBZ	2400	1300	625	2.135,--



# VTM Aanbouwwerktuigen met **EURO AANKOPPELING**

## VTM BEU Universele bakken

Diepte totaal 950 mm - hoogte 780 mm vanaf breedte 1800 mm versterkt met schetsplaten aan de binnenzijde

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
BEU	1200	530	140	525,--
BEU	1500	660	170	560,--
BEU	1650	725	185	610,--
BEU	1800	790	200	660,--
BEU	2000	870	220	695,--
BEU	2300	1040	250	775,--
BEU	2500	1120	270	845,--



## VTM BEM Mestvork

tandlengte 810 mm met ingelaste bussen

Type	Breedte in mm	Aantal tanden	Prijs in €
BEM	1200	7	500,--
BEM	1400	8	560,--
BEM	1700	9	655,--
BEM	1900	10	710,--
BEM	2250	12	840,--



## VETTER type ELI 2012 Palletvork

1200 mm breed bord gemaakt van gefreesde profielen 80 x 40 mm met verstelbare CE gekeurde en gesmede palletlepels

	Draagvermogen	Prijs in €
ELI 1612 FEM2 met lepels 75x35x900 mm	1250 kg	505,--
ELI 2012 FEM2 met lepels 80x40x1000 mm	2000 kg	570,--
ELI 2012 FEM2 met lepels 80x40x1200 mm	2000 kg	595,--
ELI 2012 FEM2 alleen palletbord met EURO	2000 kg	370,--



## VETTER type ELI 2512 Palletvork

1200 mm breed gemaakt van gefreesde profielen 100 x 40 mm over de hele breedte versterkt met verstelbare CE gekeurde en gesmede palletlepels

	Draagvermogen	Prijs in €
ELI 2512 FEM2 met lepels 100x40x1000 mm	2500 kg	710,--
ELI 2512 FEM2 met lepels 100x40x1200 mm	2500 kg	750,--
ELI 2512 FEM2 met lepels 100x45x1200 mm	2800 kg	785,--
ELI 2512 FEM2 alleen palletbord met EURO	2500 kg	450,--



## VETTER type ELI 3015 Palletvork

1500 mm breed gemaakt van gefreesde profielen 100 x 40 mm over de hele breedte versterkt met verstelbare CE gekeurde en gesmede palletlepels

	Draagvermogen	Prijs in €
ELI 3015 FEM2 met lepels 100x45x1200 mm	2800 kg	880,--
ELI 3015 FEM2 met lepels 125x45x1200 mm	3000 kg	995,--
ELI 3015 FEM2 alleen palletbord met EURO	3000 kg	585,--



## MX-Mailleux Aanbouwwerktuigen met **EURO AANKOPPELING**

**MX BRU** universele bak met Hardox stootmes, ronde rug en geïntegreerde EURO- aankoppeling.

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
BRU	1500	625	175	705,--
BRU	1800	750	196	780,--
BRU	2000	840	208	875,--
BRU	2250	945	212	1.000,--

**MX MASTER - ATTACH** **meerprijs zie prijslijst MX**



**MX SG** Kuilhapper met tanden en EURO-aankoppeling of MX Master-Attach

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
SG120-9	1440	680	398	3.290,--
SG150-11	1670	810	431	3.590,--
SG180-12	1900	910	517	4.790,--

MACH 2 stekker NS koppeling 90,--

**MX MASTER - ATTACH** **meerprijs zie prijslijst MX**



**MX BMS** Pelikaanbak met Hardox stootmes, ronde achterkant, ronde demonteerbare tanden ø 30mm en geïntegreerde EURO - aankoppeling

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
BMS	1800	1050	399	2.220,--
BMS	2000	1160	423	2.560,--
BMS	2250	1305	466	2.950,--
BMS	2450	1420	488	3.220,--

Set zijplaten 120,--

MACH 2 stekker NS koppeling 90,--

**MX MASTER - ATTACH** **meerprijs zie prijslijst MX**



**MX BR** zware universele bak met Hardox stootmes, ronde rug en geïntegreerde EURO - aankoppeling

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
BR	1800	785	266	1.010,--
BR	2000	875	284	1.115,--
BR	2250	985	305	1.200,--
BR	2450	1070	322	1.290,--

**MX MASTER - ATTACH** **meerprijs zie prijslijst MX**



## VTM Aanbouwwerktuigen voor **Wielladers, Verreikers en Voorladers**

**VTM FG Grondbakken** Type **285**, 750 mm diep en 650 mm hoog, HB 500 stootmes 150x16, met hardox en verstevigingsstrippen langs de opstaande rand

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
FG	1000	285		740,--
FG	1100	313		755,--
FG	1200	342		770,--
FG	1300	370		785,--
FG	1400	399		800,--
FG	1500	427		815,--
FG	1600	456		830,--

**VTM VBK Volumebakken**, 900 mm diep en 750 mm hoog, HB 500 stootmes 150x16 tot en met 1650mm en vanaf 1800 HB 500 stootmes 150x20, plaatdikte tot en met 1650 mm 5 mm en vanaf 1800 mm plaatdikte 6 mm, met hardox inzetstukken en verstevigingsstrippen langs de opstaande rand

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
VBK	1000	400	140	720,--
VBK	1100	450	150	780,--
VBK	1250	550	165	865,--
VBK	1400	650	180	900,--
VBK	1500	700	202	1.020,--
VBK	1650	770	225	1.152,--
VBK	1800	840	250	1.200,--
VBK	2000	1000	285	1.320,--



**VTM FVM Medium Volumebakken** Type **485**, 950 mm diep en 850 mm hoog, HB 500 stootmes 150x16, vanaf 2000mm HB 500 Stootmes 150x20. met hardox en verstevigingsstrippen langs de opstaande rand

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
FV485	1500	727		1.170,--
FV485	1600	776		1.200,--
FV485	1700	824		1.230,--
FV485	2000	970		1.360,--
FV485	2200	1067		1.510,--

**VTM FV Volumebakken** Type **620**, 1050 mm diep en 940 mm hoog, HB 500 stootmes 150x20, met hardox en verstevigingsstrippen langs de opstaande rand

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
FV620	1600	992		1.290,--
FV620	1800	1116		1.410,--
FV620	2000	1240		1.555,--
FV620	2200	1364		1.690,--
FV620	2400	1488		1.760,--
FV620	2500	1550		1.825,--



*Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine*

## VTM DV Volumebak

rond met of zonder verstevigingsknik in de onderplaat met Hardox HB 500 stootmes 150 x 20, plaatdikte 8mm, ST 52 staal

**Type DV 1150** Diepte 1150 mm, hoogte 830 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Prijs in €
DV1150	1800	990	1.470,--
DV1150	2000	1100	1.550,--
DV1150	2200	1210	1.635,--
DV1150	2400	1320	1.715,--
DV1150	2550	1430	1.770,--



**Type DV1350** Diepte 1350 mm, hoogte 1050 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Prijs in €
DV1350	1800	1650	1.780,--
DV1350	2000	1850	1.880,--
DV1350	2250	2100	2.005,--
DV1350	2400	2250	2.110,--
DV1350	2550	2400	2.165,--
DV1350	2750	2600	2.250,--



**Type DV1500** Diepte 1500 mm, hoogte 1200 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Prijs in €
DV1500	2000	2310	2.100,--
DV1500	2250	2600	2.310,--
DV1500	2500	2885	2.515,--
DV1500	2750	3175	2.720,--



**Type DV1700** Diepte 1700 mm, hoogte 1400 mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Prijs in €
DV1700	1800	1980	2.360,--
DV1700	1900	2090	2.445,--
DV1700	2000	2200	2.535,--
DV1700	2100	2310	2.620,--
DV1700	2200	2420	2.710,--
DV1700	2300	2530	2.800,--
DV1700	2400	2640	2.885,--
DV1700	2500	2750	2.975,--

## OPTIES Volumebakken

Door kijkrooster voor beter zicht tijdens het scheppen links of rechts per kant  
Aardappeluitvoering; ronde assen op zijkant gelast om beschadiging te voorkomen  
Hardox stootmes langs de zijschotten

**Type DV1150**

**Type DV1350**

**Type DV1500**

**Type DV 1700**

Uitgebolde zijkanten voor 10% meer inhoud met verstevigingsstrips

**Type DV1150**

**Type DV1350**

**Type DV1500**

**Type DV1700**

Verstevigingsveer in het midden aan te bevelen bij intensief gebruik vanaf breedte 2 meter

Prijs in €

125,--

50,--

100,--

100,--

125,--

150,--

Op aanvraag

90,--

110,--

125,--

Op aanvraag

85,--

*Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine*

## VTM GV Volumebak/Grondbak t.b.v. Zware voorladers, wielladers en verreikers

Rond met rechte of gebolde zijkant met Hardox HB 500 stootmes 150x20, plaatdikte 8mm, S 355 staal

Type **GV950** Diepte 950mm, hoogte 850mm

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Prijs in €
GV950	1600	750	1.500,--
GV950	1800	900	1.675,--
GV950	2000	1050	1.850,--
GV950	2250	1250	2.025,--
GV950	2500	1450	2.250,--



**VTM GM Mestvorken** met hydr. bovenklem tot 2250 mm breedte t.b.v. wielladers en verreikers tot en met 4000 kg eigengewicht, voorladers tot een hefvermogen van 2500 kg, Tandens onderkant 810mm lang, gebogen tanden bovenklem 680 mm lang

### Mestvork met bovenklem met 1 cilinder

Type	Breedte in mm	Aantal tanden	Prijs in €
GM	1000	6	1.275,--
GM	1100	6	1.315,--
GM	1200	7	1.385,--



### Mestvork met bovenklem met 2 cilinders

GM	1250	7	1.800,--
GM	1400	8	1.860,--
GM	1500	8	1.920,--
GM	1650	9	2.075,--
GM	1800	10	2.245,--
GM	2000	11	2.400,--
GM	2200	12	2.700,--



*Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine*

## VTM GPLL Pelikaanbakken

T.b.v. wielladers tot 1600 kg eigen gewicht en kleine verreikers met een hefvermogen tot 1000 kg worden standaard geleverd met hardox HB 500 stootmes 100x12 en 8mm zijkant, diepte bak 750 mm, hoogte 600 mm, gemaakt van S 355 staal

### Pelikaanbak met 1 Cilinder

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GPLL	1000	250	200	1.275,--
GPLL	1200	300	225	1.450,--



## VTM GPL Pelikaanbakken

T.b.v. voorladers, wielladers tot 2500 kg eigen gewicht en verreikers met een hefvermogen tot 1500 kg worden standaard geleverd met uitneembare zijschotten en hardox stootmes 150x16, inwendige diepte bak 750 mm, inwendige hoogte 600 mm, gemaakt van S 355 staal, 6 mm plaatdikte

### Pelikaanbak met 2 Cilinders

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GPL	1200	325	230	1.800,--
GPL	1300	351	250	1.850,--
GPL	1400	378	270	1.900,--
GPL	1500	405	295	1.950,--
GPL	1600	432	310	2.000,--
GPL	1700	466	330	2.050,--



## VTM GPM Pelikaanbakken

Met hydr. bovenklem worden standaard geleverd met uitneembare zijschotten en hardox stootmes 150 x 20, t.b.v. voorladers, en wielladers tot een eigen gewicht van 5000 kg en verreikers tot een hefvermogen van 3000 kg, diepte bak 850 mm, hoogte bak 680 mm

### Pelikaanbak met 2 Cilinders

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GPM	1800	850	500	2.580,--
GPM	2000	950	530	2.820,--
GPM	2250	1050	560	3.060,--



## VTM GPZ Pelikaanbakken

T.b.v. wielladers vanaf 5000 kg eigen gewicht, voorladers en verreikers met een hefvermogen vanaf 2750 kg worden standaard geleverd met uitneembare zijschotten 10mm dik en hardox stootmes 200x25, diepte bak 1050 mm, hoogte 850 mm, gemaakt van ST52, 8 mm plaatdikte, vaste zijplaten 15mm dikte  
*andere afmetingen op aanvraag*

### Pelikaanbak met 2 Cilinders

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GPZ	2000	1060	740	3.175,--
GPZ	2250	1195	790	3.400,--
GPZ	2500	1325	845	3.650,--
GPZ	2750	1460	900	3.850,--



*Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine*

## VTM GHKB Hoogkipbakken

T.b.v. voorladers, en wielladers tot 6000 kg eigen gewicht en verreikers met een hefvermogen tot 3000 kg met hardox stootmes 150x20, diepte bak 900 mm, hoogte 750 mm, plaatdikte 8mm, gemaakt van ST 52 **andere afmetingen op aanvraag**

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GHKB	1500	550	460	2.705,--
GHKB	1650	620	500	2.975,--
GHKB	1800	700	540	3.180,--
GHKB	2000	850	595	3.450,--
GHKB	2250	1000	660	3.720,--
GHKB	2500	1200	725	3.985,--



**Grotere of kleinere GHKB Hoogkipbakken zijn naar Uw wens te maken**

## VTM GPHKB Hoogkipbakken met bovenklem

T.b.v. voorladers, wielladers tot 6000 kg eigen gewicht en verreikers met een hefvermogen tot 3000 kg met hardox stootmes 150x20, diepte bak 900 mm, hoogte 750 mm, plaatdikte 8mm gemaakt van st 52, wordt standaard geleverd met 6/2 elektroventiel en beveiliging, **andere afmetingen op aanvraag**

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
GPHKB	1800	910	740	5.010,--
GPHKB	2000	1105	810	5.255,--
GPHKB	2250	1300	875	5.440,--
GPHKB	2500	1560	940	5.625,--



**Grotere of kleinere GHKB hoogkipbakken met bovenklem zijn naar Uw wens te maken**

**Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine**



## VTM PHBL Pelikaanhopperbakken

T.b.v. wielladers en verreikers tot 4000 kg eigengewicht en voorladers benodigde olie opbrengst 45 L per/min en 180 bar druk, hardox HB 500 stootmes 150x16, inwendige diepte bak 800 mm, inwendige hoogte 600 mm, gemaakt van ST 52

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
PHBL	1500	680	475	3.955,--
PHBL	1650	745	510	4.105,--
PHBL	1800	820	545	4.255,--
PHBL	2000	960	590	4.405,--



## VTM PHB Pelikaanhopperbakken

T.b.v. zware voorladers en verreikers met een hefvermogen vanaf 2500 kg en wielladers vanaf 6000 kg eigen gewicht en hydr. kranen met CW aankoppeling benodigde olieopbrengst 75 L per/min en 180 bar druk en hardox HB 500 stootmes 200x25, inwendige diepte bak 1100 mm, inwendige hoogte 750 mm, gemaakt van ST 52

Type	Breedte in mm	Inhoud in L	Gewicht in kg	Prijs in €
PHB	1800	1450	895	4.945,--
PHB	2000	1650	960	5.200,--
PHB	2160	1795	1020	5.405,--
PHB	2300	1900	1060	5.560,--
PHB	2400	1980	1080	5.690,--
PHB	2500	2065	1100	5.820,--
PHB	2750	2270	1190	6.130,--



Oliestroomverdeelklep aan te bevelen bij machines met hoge olieopbrengst > 100 l/min meerprijs bij fabrieksmontage 405,--

*Aanbouwwerktuigen worden geleverd met AANKOPPELING voor Uw machine*